

# Statistische Berichte



Statistisches Amt  
für Hamburg und Schleswig-Holstein

STATISTIKAMT NORD

A IV 3 - j/05

27. September 2007

## Die Gestorbenen 2005 in Hamburg und Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Tabellen</b>	
1. Gestorbene 2005 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	2
2. Gestorbene 2004 und 2005 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	7
3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	8
4. Gestorbene 2005 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	15
5. Gestorbene 2004 und 2005 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen .....	20
6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und kreisfreien Städten von Schleswig-Holsteins nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen .....	21

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S.1186).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

# 1. Gestorbene 2005 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>8 003</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>344</b>	<b>1 668</b>	<b>5 930</b>
		<b>w</b>	<b>9 371</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>157</b>	<b>925</b>	<b>8 249</b>
		<b>z</b>	<b>17 374</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>501</b>	<b>2 593</b>	<b>14 179</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>134</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>74</b>
		<b>w</b>	<b>101</b>			<b>4</b>	<b>14</b>	<b>83</b>
		<b>z</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>157</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	6	–	–	–	–	6
		w	8	–	–	–	1	7
		z	14	–	–	–	1	13
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	39	–	–	17	18	4
		w	6	–	–	4	1	1
		z	45	–	–	21	19	5
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>2 489</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>54</b>	<b>618</b>	<b>1 816</b>
		<b>w</b>	<b>2 339</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>482</b>	<b>1 799</b>
		<b>z</b>	<b>4 828</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>1 100</b>	<b>3 615</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 446	–	–	54	613	1 779
		w	2 286	–	2	56	477	1 751
		z	4 732	–	2	110	1 090	3 530
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	652	–	–	8	164	480
		w	638	–	–	6	94	538
		z	1 290	–	–	14	258	1 018
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	717	–	–	15	210	492
		w	368	–	–	7	100	261
		z	1 085	–	–	22	310	753
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	35	–	–	4	8	23
		w	33	–	–	3	6	24
		z	68	–	–	7	14	47
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	–	–	–	–	4
		w	411	–	–	19	120	272
		z	415	–	–	19	120	276

Noch: 1. Gestorbene 2005 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	231	–	–	6	60	165
		z	231	–	–	6	60	165
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	243	–	–	–	17	226
		w	–	–	–	–	–	–
		z	243	–	–	–	17	226
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	178	–	–	–	36	142
		w	102	–	–	–	9	93
		z	280	–	–	–	45	235
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	175	–	–	9	31	135
		w	167	–	1	7	26	133
		z	342	–	1	16	57	268
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>27</b>	–	<b>1</b>	–	<b>2</b>	<b>24</b>
		w	<b>30</b>	–	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
		z	<b>57</b>	–	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>51</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>152</b>	–	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>116</b>
		w	<b>258</b>	–	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>231</b>
		z	<b>410</b>	–	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>347</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	121	–	–	4	20	97
		w	225	–	–	2	14	209
		z	346	–	–	6	34	306
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>301</b>	–	–	<b>42</b>	<b>111</b>	<b>148</b>
		w	<b>203</b>	–	–	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>143</b>
		z	<b>504</b>	–	–	<b>55</b>	<b>158</b>	<b>291</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	244	–	–	42	111	91
		w	92	–	–	13	43	36
		z	336	–	–	55	154	127
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	180	–	–	22	95	63
		w	70	–	–	8	37	25
		z	250	–	–	30	132	88
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>174</b>	–	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>125</b>
		w	<b>146</b>	–	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>124</b>
		z	<b>320</b>	–	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>249</b>

Noch: 1. Gestorbene 2005 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>2 621</b>	–	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>327</b>	<b>2 258</b>
		<b>w</b>	<b>4 070</b>	–	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>133</b>	<b>3 922</b>
		<b>z</b>	<b>6 691</b>	–	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>460</b>	<b>6 180</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	180	–	–	1	11	168
		w	417	–	–	1	9	407
		z	597	–	–	2	20	575
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 119	–	–	13	149	957
		w	1 371	–	–	2	40	1 329
		z	2 490	–	–	15	189	2 286
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	481	–	–	10	84	387
		w	507	–	–	1	21	485
		z	988	–	–	11	105	872
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	71	–	–	1	19	51
		w	43	–	–	1	4	38
		z	114	–	–	2	23	89
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	606	–	1	9	71	525
		w	1 027	–	2	2	33	990
		z	1 633	–	3	11	104	1 515
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	431	–	–	5	50	376
		w	804	–	1	4	35	764
		z	1 235	–	1	9	85	1 140
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	135	–	–	1	9	125
		w	322	–	–	–	6	316
		z	457	–	–	1	15	441
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	206	–	–	4	29	173
		w	321	–	–	–	7	314
		z	527	–	–	4	36	487
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>489</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>431</b>
		<b>w</b>	<b>545</b>	–	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>510</b>
		<b>z</b>	<b>1 034</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>941</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	133	–	2	–	10	121
		w	193	–	–	1	7	185
		z	326	–	2	1	17	306
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	5	–	–	–	–	5
		w	6	–	–	–	–	6
		z	11	–	–	–	–	11
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	250	–	2	1	30	217
		w	266	–	1	2	21	242
		z	516	–	3	3	51	459

Noch: 1. Gestorbene 2005 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	373	–	–	20	114	239
		w	491	–	–	10	62	419
		z	864	–	–	30	176	658
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	170	–	–	13	82	75
		w	100	–	–	6	43	51
		z	270	–	–	19	125	126
L00-L99	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	2	–	–	–	–	2
		w	4	–	–	–	–	4
		z	6	–	–	–	–	6
M00-M99	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	18	–	–	1	6	11
		w	31	–	–	–	3	28
		z	49	–	–	1	9	39
N00-N99	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	98	–	–	–	9	89
		w	131	–	–	1	6	124
		z	229	–	–	1	15	213
O00-O99	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
P00-P96	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	28	27	1	–	–	–
		w	15	15	–	–	–	–
		z	43	42	1	–	–	–
Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	20	11	1	5	2	1
		w	14	10	–	1	3	–
		z	34	21	1	6	5	1
R00-R99	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	649	4	–	28	223	394
		w	626	3	–	10	60	553
		z	1 275	7	–	38	283	947
R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
S00-T98	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	428	1	3	114	108	202
		w	367	–	1	37	47	282
		z	795	1	4	151	155	484
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	73	–	1	23	19	30
		w	53	–	–	5	6	42
		z	126	–	1	28	25	72

## Noch: 1. Gestorbene 2005 in Hamburg nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	49	–	–	–	–	49
		w	120	–	–	–	–	120
		z	169	–	–	–	–	169
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	59	–	1	28	16	14
		w	28	–	–	6	7	15
		z	87	–	1	34	23	29
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	5	–	–	1	4	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	6	–	–	1	4	1
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	21	–	–	9	8	4
		w	5	–	–	1	2	2
		z	26	–	–	10	10	6
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	79	1	–	23	22	33
		w	33	–	1	9	8	15
		z	112	1	1	32	30	48
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>428</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>108</b>	<b>202</b>
		<b>w</b>	<b>367</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>282</b>
		<b>z</b>	<b>795</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>484</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	53	–	1	32	16	4
		w	21	–	–	2	9	10
		z	74	–	1	34	25	14
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	157	1	1	15	21	119
		w	237	–	–	4	5	228
		z	394	1	1	19	26	347
W00-W19	Stürze	m	128	–	1	5	10	112
		w	217	–	–	1	2	214
		z	345	–	1	6	12	326
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	3	–	–	2	1	–
		w	3	–	–	1	1	1
		z	6	–	–	3	2	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	163	–	1	48	51	63
		w	77	–	–	22	26	29
		z	240	–	1	70	77	92
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	8	–	–	5	2	1
		w	11	–	1	6	3	1
		z	19	–	1	11	5	2

## 2. Gestorbene 2004 und 2005 in Hamburg infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene zusammen infolge von		Davon											
			Arbeitsunfall		Schulunfall		Verkehrsunfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
<b>Insgesamt</b>	<b>541</b>	<b>497</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>354</b>	<b>316</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>108</b>
unter 1 Jahr	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1 - 15	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
15 - 20	7	8	-	-	-	-	2	6	1	1	-	-	4	1
20 - 25	8	8	-	-	-	-	6	5	1	-	-	-	1	3
25 - 30	10	4	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	2	3
30 - 35	4	8	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	1	3
35 - 40	15	13	-	1	-	-	7	7	-	1	-	-	8	4
40 - 45	11	14	-	-	-	-	3	8	4	-	-	-	4	6
45 - 50	15	9	-	-	-	1	4	4	6	-	-	-	5	4
50 - 55	13	15	2	1	-	-	5	7	4	4	-	-	2	3
55 - 60	13	15	-	1	-	-	5	5	3	3	-	-	5	6
60 - 65	25	18	1	-	-	-	5	5	10	2	-	-	9	11
65 - 70	31	25	-	-	-	-	6	3	12	12	-	-	13	10
70 - 75	30	28	-	-	-	-	-	4	18	17	-	-	12	7
75 - 80	67	44	-	-	-	-	2	1	48	32	-	-	17	11
80 - 85	94	88	-	-	-	-	8	2	70	71	-	-	16	15
85 - 90	77	73	-	-	-	1	1	3	70	59	-	-	6	10
90 und mehr	118	124	-	-	-	-	1	1	105	112	-	-	12	11

### 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppe

Bezirk  
Hamburg-Mitte

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 115</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>306</b>	<b>739</b>
		<b>w</b>	<b>1 011</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>111</b>	<b>864</b>
		<b>z</b>	<b>2 126</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>417</b>	<b>1 603</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	37	–	–	11	14	12
		w	17	–	–	2	5	10
		z	54	–	–	13	19	22
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	348	–	–	7	97	244
		w	265	–	–	8	52	205
		z	613	–	–	15	149	449
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	21	–	1	1	5	14
		w	24	–	–	–	3	21
		z	45	–	1	1	8	35
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	15	–	–	3	6	6
		w	16	–	1	–	2	13
		z	31	–	1	3	8	19
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	315	–	–	6	56	253
		w	379	–	–	4	9	366
		z	694	–	–	10	65	619
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	54	–	–	–	9	45
		w	65	–	–	–	3	62
		z	119	–	–	–	12	107
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	48	–	–	2	18	28
		w	60	–	–	3	13	44
		z	108	–	–	5	31	72
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	6	6	–	–	–	–
		w	6	6	–	–	–	–
		z	12	12	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	1	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	5	4	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	122	–	–	4	47	71
		w	89	–	–	1	10	78
		z	211	–	–	5	57	149
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	66	–	1	14	21	30
		w	47	–	–	6	5	36
		z	113	–	1	20	26	66
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	66	–	1	14	21	30
		w	47	–	–	6	5	36
		z	113	–	1	20	26	66



**Noch: 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Altona**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 086</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>197</b>	<b>825</b>
		<b>w</b>	<b>1 415</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>128</b>	<b>1 255</b>
		<b>z</b>	<b>2 501</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>325</b>	<b>2 080</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	2	1	15
		w	12	–	–	–	1	11
		z	30	–	–	2	2	26
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	351	–	–	11	82	258
		w	334	–	1	9	68	256
		z	685	–	1	20	150	514
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	1	2	3	12
		w	38	–	2	2	–	34
		z	56	–	3	4	3	46
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	21	–	–	1	4	16
		w	23	–	–	–	3	20
		z	44	–	–	1	7	36
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	348	–	–	2	38	308
		w	636	–	1	1	21	613
		z	984	–	1	3	59	921
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	77	–	–	1	4	72
		w	83	–	–	–	6	77
		z	160	–	–	1	10	149
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	54	–	–	2	10	42
		w	63	–	–	–	6	57
		z	117	–	–	2	16	99
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	6	6	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	9	9	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	2	–	2	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	5	3	–	2	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	97	–	–	8	38	51
		w	121	1	–	3	8	109
		z	218	1	–	11	46	160
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	55	–	–	17	12	26
		w	57	–	–	7	11	39
		z	112	–	–	24	23	65
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	55	–	–	17	12	26
		w	57	–	–	7	11	39
		z	112	–	–	24	23	65

**Noch: 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Elmsbüttel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 072</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>225</b>	<b>812</b>
		<b>w</b>	<b>1 219</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>131</b>	<b>1 065</b>
		<b>z</b>	<b>2 291</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>356</b>	<b>1 877</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	11	–	1	1	3	6
		w	15	–	–	–	–	15
		z	26	–	1	1	3	21
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	348	–	–	3	94	251
		w	298	–	1	8	67	222
		z	646	–	1	11	161	473
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	–	2	5	20
		w	30	–	–	1	4	25
		z	57	–	–	3	9	45
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	22	–	1	2	4	15
		w	19	–	1	1	–	17
		z	41	–	2	3	4	32
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	367	–	–	2	42	323
		w	534	–	–	–	19	515
		z	901	–	–	2	61	838
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	71	–	1	–	7	63
		w	75	–	–	1	4	70
		z	146	–	1	1	11	133
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	47	–	–	4	12	31
		w	62	–	–	1	10	51
		z	109	–	–	5	22	82
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	75	–	–	2	25	48
		w	79	–	–	–	10	69
		z	154	–	–	2	35	117
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	39	–	–	9	13	17
		w	44	–	–	3	6	35
		z	83	–	–	12	19	52
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	39	–	–	9	13	17
		w	44	–	–	3	6	35
		z	83	–	–	12	19	52

**Noch: 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Hamburg-Nord**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 298</b>	<b>7</b>	<b>–</b>	<b>65</b>	<b>292</b>	<b>934</b>
		<b>w</b>	<b>1 680</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>148</b>	<b>1 498</b>
		<b>z</b>	<b>2 978</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>440</b>	<b>2 432</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	27	–	–	4	7	16
		w	19	–	–	1	3	15
		z	46	–	–	5	10	31
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	387	–	–	10	111	266
		w	423	–	–	11	76	336
		z	810	–	–	21	187	602
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	30	–	–	–	6	24
		w	49	–	–	1	3	45
		z	79	–	–	1	9	69
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	32	–	–	2	9	21
		w	21	–	–	1	1	19
		z	53	–	–	3	10	40
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	426	–	–	9	52	365
		w	710	–	1	3	19	687
		z	1 136	–	1	12	71	1 052
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	75	–	–	–	10	65
		w	125	–	–	1	4	120
		z	200	–	–	1	14	185
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	–	–	3	19	23
		w	77	–	–	1	11	65
		z	122	–	–	4	30	88
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	6	6	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	2	–	1	–	–
		w	4	2	–	–	2	–
		z	7	4	–	1	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	121	1	–	7	43	70
		w	126	1	–	2	13	110
		z	247	2	–	9	56	180
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	80	–	–	23	17	40
		w	66	–	–	2	7	57
		z	146	–	–	25	24	97
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	80	–	–	23	17	40
		w	66	–	–	2	7	57
		z	146	–	–	25	24	97

**Noch: 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Wandsbek**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 956</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>347</b>	<b>1 534</b>
		<b>w</b>	<b>2 542</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>252</b>	<b>2 252</b>
		<b>z</b>	<b>4 498</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>96</b>	<b>599</b>	<b>3 786</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	23	–	–	1	8	14
		w	19	–	–	1	1	17
		z	42	–	–	2	9	31
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	612	1	–	10	129	472
		w	646	–	–	13	142	491
		z	1 258	1	–	23	271	963
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	33	–	–	1	3	29
		w	86	–	–	–	8	78
		z	119	–	–	1	11	107
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	49	–	–	2	6	41
		w	43	–	–	–	7	36
		z	92	–	–	2	13	77
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	676	–	1	8	74	593
		w	1 136	–	–	2	31	1 103
		z	1 812	–	1	10	105	1 696
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	103	1	2	1	11	88
		w	106	–	–	1	10	95
		z	209	1	2	2	21	183
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	90	–	–	3	24	63
		w	119	–	–	2	11	106
		z	209	–	–	5	35	169
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	4	1	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	5	4	1	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	1	1	–	2	–
		w	3	1	–	1	1	–
		z	7	2	1	1	3	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	130	–	–	4	41	85
		w	119	–	–	2	12	105
		z	249	–	–	6	53	190
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	97	–	2	22	20	53
		w	103	–	1	11	13	78
		z	200	–	3	33	33	131
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	97	–	2	22	20	53
		w	103	–	1	11	13	78
		z	200	–	3	33	33	131

**Noch: 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Bergedorf**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>472</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>25</b>	<b>81</b>	<b>363</b>
		<b>w</b>	<b>495</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>440</b>
		<b>z</b>	<b>967</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>33</b>	<b>127</b>	<b>803</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	1	–	4
		w	6	–	–	–	1	5
		z	11	–	–	1	1	9
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	159	–	–	6	37	116
		w	138	–	–	1	31	106
		z	297	–	–	7	68	222
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	6	–	–	–	1	5
		w	6	–	–	–	–	6
		z	12	–	–	–	1	11
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	9	–	–	1	1	7
		w	9	–	–	1	1	7
		z	18	–	–	2	2	14
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	160	–	–	2	15	143
		w	208	–	–	–	4	204
		z	368	–	–	2	19	347
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	29	–	–	–	2	27
		w	31	–	–	–	–	31
		z	60	–	–	–	2	58
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	2	10	20
		w	36	–	–	2	2	32
		z	68	–	–	4	12	52
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	1	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	2	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	26	1	–	–	3	22
		w	31	–	–	1	2	28
		z	57	1	–	1	5	50
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21	–	–	10	4	7
		w	16	–	–	2	3	11
		z	37	–	–	12	7	18
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21	–	–	10	4	7
		w	16	–	–	2	3	11
		z	37	–	–	12	7	18

**Noch: 3. Gestorbene 2005 in den Hamburger Bezirken nach ausgewählten Todesursachen,  
Geschlecht und Altersgruppe**

**Bezirk  
Harburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 004</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>220</b>	<b>723</b>
		<b>w</b>	<b>1 009</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>109</b>	<b>875</b>
		<b>z</b>	<b>2 013</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>329</b>	<b>1 598</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	1	–	1	4	7
		w	13	–	–	–	3	10
		z	26	1	–	1	7	17
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	284	–	–	7	68	209
		w	235	–	–	6	46	183
		z	519	–	–	13	114	392
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	17	–	–	1	4	12
		w	25	–	–	–	3	22
		z	42	–	–	1	7	34
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	26	–	–	3	4	19
		w	15	–	–	2	1	12
		z	41	–	–	5	5	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	329	–	–	6	50	273
		w	467	–	1	2	30	434
		z	796	–	1	8	80	707
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	80	–	1	1	7	71
		w	60	–	1	–	4	55
		z	140	–	2	1	11	126
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	57	–	–	4	21	32
		w	74	–	–	1	9	64
		z	131	–	–	5	30	96
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	4	–	–	–	1
		w	2	2	–	–	–	–
		z	7	6	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	78	2	–	3	26	47
		w	61	1	–	1	5	54
		z	139	3	–	4	31	101
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	70	1	–	19	21	29
		w	34	–	–	6	2	26
		z	104	1	–	25	23	55
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	70	1	–	19	21	29
		w	34	–	–	6	2	26
		z	104	1	–	25	23	55

#### 4. Gestorbene 2005 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>13 760</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>608</b>	<b>2 761</b>	<b>10 306</b>
		<b>w</b>	<b>15 909</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>321</b>	<b>1 494</b>	<b>14 022</b>
		<b>z</b>	<b>29 669</b>	<b>96</b>	<b>61</b>	<b>929</b>	<b>4 255</b>	<b>24 328</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>113</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>73</b>
		<b>w</b>	<b>142</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>127</b>
		<b>z</b>	<b>255</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>200</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	12	–	1	–	–	11
		w	26	–	–	–	–	26
		z	38	–	1	–	–	37
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	8	–	–	4	2	2
		w	2	–	–	–	1	1
		z	10	–	–	4	3	3
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>3 842</b>	<b>–</b>	<b>7</b>	<b>101</b>	<b>1 000</b>	<b>2 734</b>
		<b>w</b>	<b>3 456</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>772</b>	<b>2 566</b>
		<b>z</b>	<b>7 298</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>215</b>	<b>1 772</b>	<b>5 300</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 712	–	7	99	975	2 631
		w	3 305	–	3	109	762	2 431
		z	7 017	–	10	208	1 737	5 062
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 141	–	1	35	302	803
		w	1 011	–	–	20	169	822
		z	2 152	–	1	55	471	1 625
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 086	–	–	21	334	731
		w	492	–	–	16	183	293
		z	1 578	–	–	37	517	1 024
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	64	–	–	7	20	37
		w	37	–	–	1	9	27
		z	101	–	–	8	29	64
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	15	–	–	1	5	9
		w	597	–	–	31	183	383
		z	612	–	–	32	188	392
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	403	–	–	14	78	311
		z	403	–	–	14	78	311

Noch: 4. Gestorbene 2005 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	376	–	–	2	37	337
		w	–	–	–	–	–	
		z	376	–	–	2	37	337
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	262	–	–	–	46	216
		w	145	–	–	1	21	123
		z	407	–	–	1	67	339
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	255	–	3	8	50	194
		w	245	–	–	11	31	203
		z	500	–	3	19	81	397
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	<b>40</b>	<b>1</b>	–	–	<b>7</b>	<b>32</b>
		w	<b>60</b>	–	–	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>52</b>
		z	<b>100</b>	<b>1</b>	–	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>84</b>
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	<b>406</b>	–	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>313</b>
		w	<b>677</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>628</b>
		z	<b>1 083</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>110</b>	<b>941</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	313	–	–	10	50	253
		w	504	–	–	–	28	476
		z	817	–	–	10	78	729
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	<b>298</b>	–	–	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>108</b>
		w	<b>134</b>	–	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>58</b>
		z	<b>432</b>	–	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>183</b>	<b>166</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	282	–	–	57	129	96
		w	115	–	–	21	51	43
		z	397	–	–	78	180	139
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	203	–	–	34	100	69
		w	84	–	–	14	42	28
		z	287	–	–	48	142	97
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	<b>265</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>192</b>
		w	<b>304</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>254</b>
		z	<b>569</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>446</b>
<b>H60-H95</b>	<b>Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	<b>5 542</b>	<b>2</b>	–	<b>97</b>	<b>786</b>	<b>4 657</b>
		w	<b>7 839</b>	–	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>275</b>	<b>7 527</b>
		z	<b>13 381</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>132</b>	<b>1 061</b>	<b>12 184</b>



Noch: 4. Gestorbene 2005 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	243	–	–	4	34	205
		w	486	–	–	2	17	467
		z	729	–	–	6	51	672
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 314	–	–	35	386	1 893
		w	2 439	–	–	12	93	2 334
		z	4 753	–	–	47	479	4 227
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	845	–	–	20	192	633
		w	671	–	–	10	40	621
		z	1 516	–	–	30	232	1 254
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	64	–	–	–	13	51
		w	47	–	–	–	5	42
		z	111	–	–	–	18	93
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 367	2	–	27	161	1 177
		w	2 327	–	1	6	60	2 260
		z	3 694	2	1	33	221	3 437
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	658	–	–	11	72	575
		w	1 123	–	1	9	54	1 059
		z	1 781	–	1	20	126	1 634
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	323	–	–	2	23	298
		w	640	–	–	1	9	630
		z	963	–	–	3	32	928
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	717	–	–	12	76	629
		w	1 116	–	–	2	20	1 094
		z	1 833	–	–	14	96	1 723
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>1 163</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>164</b>	<b>978</b>
		<b>w</b>	<b>1 081</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>995</b>
		<b>z</b>	<b>2 244</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>239</b>	<b>1 973</b>
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	471	1	1	9	62	398
		w	524	–	2	2	19	501
		z	995	1	3	11	81	899
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	1	–	–	–	–	1
		w	7	–	–	–	–	7
		z	8	–	–	–	–	8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	498	–	–	4	68	426
		w	370	–	–	2	38	330
		z	868	–	–	6	106	756

Noch: 4. Gestorbene 2005 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	<b>596</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>375</b>
		w	<b>659</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>81</b>	<b>561</b>
		<b>z</b>	<b>1 255</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>262</b>	<b>936</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	277	–	–	24	122	131
		w	134	–	–	10	46	78
		z	411	–	–	34	168	209
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	<b>9</b>	–	–	–	<b>1</b>	<b>8</b>
		w	<b>22</b>	–	<b>1</b>	–	<b>2</b>	<b>19</b>
		<b>z</b>	<b>31</b>	–	<b>1</b>	–	<b>3</b>	<b>27</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes</b>	m	<b>28</b>	–	–	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
		w	<b>51</b>	–	–	–	<b>3</b>	<b>48</b>
		<b>z</b>	<b>79</b>	–	–	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>72</b>
<b>N00-N99</b>	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems</b>	m	<b>277</b>	–	–	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>244</b>
		w	<b>336</b>	–	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>309</b>
		<b>z</b>	<b>613</b>	–	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>553</b>
<b>O00-O99</b>	<b>KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
<b>P00-P96</b>	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	–
		w	<b>12</b>	<b>12</b>	–	–	–	–
		<b>z</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	–
<b>Q00-Q99</b>	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
		w	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
		<b>z</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>26</b>
<b>R00-R99</b>	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	<b>573</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>147</b>	<b>342</b>
		w	<b>755</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>646</b>
		<b>z</b>	<b>1 328</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>106</b>	<b>195</b>	<b>988</b>
R95	Plötzlicher Kindstod	m	5	5	–	–	–	–
		w	6	6	–	–	–	–
		z	11	11	–	–	–	–
<b>S00-T98</b>	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	<b>551</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>173</b>	<b>157</b>	<b>214</b>
		w	<b>353</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>218</b>
		<b>z</b>	<b>904</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>230</b>	<b>227</b>	<b>432</b>
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	118	1	3	24	31	59
		w	63	–	2	13	6	42
		z	181	1	5	37	37	101

Noch: 4. Gestorbene 2005 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	15	–	–	–	2	13
		w	34	–	–	–	1	33
		z	49	–	–	–	3	46
T00-T07	Verletzungen mit Körperregionen Beteiligung mehrerer	m	62	–	1	33	14	14
		w	36	–	–	9	10	17
		z	98	–	1	42	24	31
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	13	–	–	4	5	4
		w	3	–	–	1	–	2
		z	16	–	–	5	5	6
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	31	–	–	10	16	5
		w	23	–	1	5	10	7
		z	54	–	1	15	26	12
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	183	–	1	60	54	68
		w	97	1	2	16	24	54
		z	280	1	3	76	78	122
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	<b>551</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>173</b>	<b>157</b>	<b>214</b>
		w	<b>353</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>218</b>
		z	<b>904</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>230</b>	<b>227</b>	<b>432</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	109	–	3	54	27	25
		w	39	–	–	18	8	13
		z	148	–	3	72	35	38
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	110	1	2	10	33	64
		w	122	–	5	3	11	103
		z	232	1	7	13	44	167
W00-W19	Stürze	m	65	1	–	4	14	46
		w	83	–	1	–	6	76
		z	148	1	1	4	20	122
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	9	–	1	1	5	2
		w	10	–	1	–	4	5
		z	19	–	2	1	9	7
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	260	–	–	88	81	91
		w	117	–	1	29	33	54
		z	377	–	1	117	114	145
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	3	–	1	1	1	–
		w	7	–	1	2	3	1
		z	10	–	2	3	4	1

## 5. Gestorbene 2004 und 2005 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt infolge von		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport-/ Spielunfall		Sonstiger Unfall	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
<b>Insgesamt</b>	<b>776</b>	<b>432</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214</b>	<b>155</b>	<b>278</b>	<b>148</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>269</b>	<b>120</b>
unter 1 Jahr	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
1 - 15	12	13	-	-	-	-	6	5	3	4	1	1	2	3
15 - 20	24	12	1	-	-	-	21	9	-	-	-	2	2	1
20 - 25	29	18	1	-	-	-	25	18	1	-	-	-	2	-
25 - 30	17	8	1	-	-	-	12	6	2	-	-	-	2	2
30 - 35	17	17	1	-	-	-	15	13	1	2	-	-	-	2
35 - 40	25	28	-	-	-	-	15	23	3	1	-	-	7	4
40 - 45	39	14	-	1	-	-	23	10	6	2	-	-	10	1
45 - 50	33	15	1	-	-	-	17	6	7	6	-	-	8	3
50 - 55	24	25	2	2	-	-	8	7	5	9	-	-	9	7
55 - 60	34	22	2	-	-	-	13	8	10	6	-	1	9	7
60 - 65	58	27	2	1	-	-	14	10	21	7	-	-	21	9
65 - 70	54	33	-	-	-	-	13	11	19	10	-	-	22	12
70 - 75	54	40	2	-	-	-	9	8	19	20	-	1	24	11
75 - 80	74	32	1	-	-	-	8	9	26	7	-	1	39	16
80 - 85	108	54	-	-	-	-	12	10	48	27	-	-	48	17
85 - 90	74	35	-	-	-	-	2	2	45	22	-	-	27	11
90 und mehr	98	38	-	-	-	-	1	-	61	24	-	-	36	14

## 6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Flensburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>413</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>25</b>	<b>89</b>	<b>297</b>
		<b>w</b>	<b>552</b>	<b>6</b>	<b>–</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>489</b>
		<b>z</b>	<b>965</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>130</b>	<b>786</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2	–	–	–	–	2
		w	5	–	–	–	1	4
		z	7	–	–	–	1	6
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	106	–	–	7	28	71
		w	121	–	–	2	17	102
		z	227	–	–	9	45	173
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	16	–	–	1	2	13
		w	31	–	–	–	2	29
		z	47	–	–	1	4	42
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7	1	–	–	1	5
		w	7	–	–	–	–	7
		z	14	1	–	–	1	12
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	167	–	–	2	29	136
		w	243	–	–	3	7	233
		z	410	–	–	5	36	369
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	27	–	–	–	4	23
		w	38	1	–	–	3	34
		z	65	1	–	–	7	57
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	17	1	–	4	6	6
		w	30	–	–	1	5	24
		z	47	1	–	5	11	30
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	26	–	–	3	7	16
		w	31	2	1	2	1	25
		z	57	2	1	5	8	41
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	22	–	–	7	7	8
		w	18	1	–	5	2	10
		z	40	1	–	12	9	18
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	22	–	–	7	7	8
		w	18	1	–	5	2	10
		z	38	0	0	13	8	17

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Kiel

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 072</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>244</b>	<b>753</b>
		<b>w</b>	<b>1 337</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>137</b>	<b>1 166</b>
		<b>z</b>	<b>2 409</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>381</b>	<b>1 919</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	1	3	5
		w	20	–	–	–	1	19
		z	29	–	–	1	4	24
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	308	–	2	8	79	219
		w	292	–	–	7	71	214
		z	600	–	2	15	150	433
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	36	–	–	–	8	28
		w	71	–	–	–	6	65
		z	107	–	–	–	14	93
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	1	3	12
		w	25	–	–	3	2	20
		z	41	–	–	4	5	32
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	404	–	–	13	63	328
		w	653	–	–	3	17	633
		z	1 057	–	–	16	80	961
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	84	–	–	4	15	65
		w	77	–	–	2	5	70
		z	161	–	–	6	20	135
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	47	–	–	7	18	22
		w	58	–	–	3	7	48
		z	105	–	–	10	25	70
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	–	1	1	–	1
		w	2	–	–	–	–	2
		z	5	–	1	1	–	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	42	1	1	6	11	23
		w	49	2	–	2	8	37
		z	91	3	1	8	19	60
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	53	–	–	19	20	14
		w	34	–	–	6	8	20
		z	87	–	–	25	28	34
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	53	–	–	19	20	14
		w	34	–	–	6	8	20
		z	87	–	–	25	28	34

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Lübeck

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 146</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>236</b>	<b>845</b>
		<b>w</b>	<b>1 421</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>122</b>	<b>1 265</b>
		<b>z</b>	<b>2 567</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>87</b>	<b>358</b>	<b>2 110</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	1	–	2	11
		w	13	–	–	–	–	13
		z	27	–	1	–	2	24
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	327	–	2	8	81	236
		w	300	–	–	8	48	244
		z	627	–	2	16	129	480
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	36	–	1	2	8	25
		w	57	–	–	2	1	54
		z	93	–	1	4	9	79
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	21	–	–	1	2	18
		w	32	–	–	3	2	27
		z	53	–	–	4	4	45
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	425	–	–	6	69	350
		w	682	–	–	3	27	652
		z	1 107	–	–	9	96	1 002
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	114	–	–	–	17	97
		w	124	–	–	1	12	111
		z	238	–	–	1	29	208
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	3	8	30
		w	65	–	1	2	9	53
		z	106	–	1	5	17	83
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	–	1	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	1	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	–	–	1	–	2
		w	2	–	1	–	–	1
		z	5	–	1	1	–	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	58	3	–	6	21	28
		w	55	–	–	5	6	44
		z	113	3	–	11	27	72
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	41	–	1	19	10	11
		w	36	–	1	5	9	21
		z	77	–	2	24	19	32
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	41	–	1	19	10	11
		w	36	–	1	5	9	21
		z	77	–	2	24	19	32

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Neumünster

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>440</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>317</b>
		<b>w</b>	<b>485</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>429</b>
		<b>z</b>	<b>925</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>144</b>	<b>746</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1	–	–	–	–	1
		w	7	–	–	–	1	6
		z	8	–	–	–	1	7
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	126	–	–	4	38	84
		w	99	–	–	2	25	72
		z	225	–	–	6	63	156
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9	–	–	–	1	8
		w	15	–	–	–	1	14
		z	24	–	–	–	2	22
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	1	–	–	8	5
		w	8	1	–	–	–	7
		z	22	2	–	–	8	12
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	176	–	–	2	27	147
		w	252	–	1	1	8	242
		z	428	–	1	3	35	389
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	42	–	–	–	8	34
		w	41	–	1	1	2	37
		z	83	–	1	1	10	71
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	19	–	–	–	9	10
		w	27	–	–	2	–	25
		z	46	–	–	2	9	35
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	17	–	1	4	3	9
		w	13	–	–	1	2	10
		z	30	–	1	5	5	19
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	16	–	–	5	4	7
		w	10	–	–	2	1	7
		z	26	–	–	7	5	14
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	16	–	–	5	4	7
		w	10	–	–	2	1	7
		z	26	–	–	7	5	14



Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Dithmarschen

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>709</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>121</b>	<b>560</b>
		<b>w</b>	<b>801</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>717</b>
		<b>z</b>	<b>1 510</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>184</b>	<b>1 277</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	–	–	2	4
		w	6	–	–	–	–	6
		z	12	–	–	–	2	10
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	190	–	1	7	48	134
		w	170	–	–	7	33	130
		z	360	–	1	14	81	264
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	–	2	16
		w	37	2	–	–	1	34
		z	55	2	–	–	3	50
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	1	2	11
		w	10	–	–	–	3	7
		z	24	–	–	1	5	18
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	288	–	–	5	37	246
		w	387	–	–	2	8	377
		z	675	–	–	7	45	623
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	72	–	–	–	8	64
		w	51	–	–	1	3	47
		z	123	–	–	1	11	111
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	36	–	1	4	4	27
		w	34	–	–	1	4	29
		z	70	–	1	5	8	56
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	34	–	–	1	7	26
		w	62	–	1	4	6	51
		z	96	–	1	5	13	77
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	20	–	–	3	6	11
		w	14	–	–	2	2	10
		z	34	–	–	5	8	21
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	20	–	–	3	6	11
		w	14	–	–	2	2	10
		z	34	–	–	5	8	21

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Herzogtum Lauenburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>908</b>	<b>9</b>	<b>–</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>681</b>
		<b>w</b>	<b>1 060</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>103</b>	<b>935</b>
		<b>z</b>	<b>1 968</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>284</b>	<b>1 616</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	2	2	6
		w	13	–	–	–	1	12
		z	23	–	–	2	3	18
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	263	–	–	7	70	186
		w	243	1	–	9	53	180
		z	506	1	–	16	123	366
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	32	–	–	–	9	23
		w	51	–	–	–	6	45
		z	83	–	–	–	15	68
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	2	2	10
		w	22	–	–	–	3	19
		z	36	–	–	2	5	29
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	356	–	–	6	35	315
		w	511	–	–	1	15	495
		z	867	–	–	7	50	810
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	76	1	–	2	9	64
		w	75	–	–	–	8	67
		z	151	1	–	2	17	131
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	45	–	–	1	21	23
		w	43	–	–	1	4	38
		z	88	–	–	2	25	61
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	7	6	–	1	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	8	7	–	1	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	2	1	–	–	–	1
		z	3	1	–	–	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	39	2	–	3	15	19
		w	42	1	2	3	3	33
		z	81	3	2	6	18	52
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	40	–	–	10	12	18
		w	23	–	–	–	6	17
		z	63	–	–	10	18	35
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	40	–	–	10	12	18
		w	23	–	–	–	6	17
		z	63	–	–	10	18	35

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Nordfriesland

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>829</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>151</b>	<b>630</b>
		<b>w</b>	<b>938</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>83</b>	<b>831</b>
		<b>z</b>	<b>1 767</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>234</b>	<b>1 461</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	1	3	6
		w	7	–	–	–	1	6
		z	17	–	–	1	4	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	222	–	–	3	66	153
		w	203	–	–	3	40	160
		z	425	–	–	6	106	313
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	2	2	14
		w	42	–	–	–	2	40
		z	60	–	–	2	4	54
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	16	–	–	1	2	13
		w	14	–	–	–	3	11
		z	30	–	–	1	5	24
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	350	–	–	8	35	307
		w	473	–	–	3	21	449
		z	823	–	–	11	56	756
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	59	1	–	–	8	50
		w	50	–	1	–	–	49
		z	109	1	1	–	8	99
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	35	–	–	3	9	23
		w	39	1	–	–	5	33
		z	74	1	–	3	14	56
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	–	1	–	1
		w	1	–	–	–	1	–
		z	3	–	–	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27	–	1	4	5	17
		w	53	1	–	2	2	48
		z	80	1	1	6	7	65
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	18	11	16
		w	22	–	2	7	5	8
		z	67	–	2	25	16	24
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	45	–	–	18	11	16
		w	22	–	2	7	5	8
		z	67	–	2	25	16	24

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Ostholstein

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 134</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>199</b>	<b>884</b>
		<b>w</b>	<b>1 276</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>123</b>	<b>1 129</b>
		<b>z</b>	<b>2 410</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>322</b>	<b>2 013</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	2	1	4
		w	7	–	–	–	–	7
		z	14	–	–	2	1	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	318	–	–	6	66	246
		w	302	–	–	7	58	237
		z	620	–	–	13	124	483
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	41	–	–	5	6	30
		w	50	–	1	1	4	44
		z	91	–	1	6	10	74
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	24	–	–	1	6	17
		w	27	–	1	1	3	22
		z	51	–	1	2	9	39
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	456	–	–	4	63	389
		w	621	–	1	3	28	589
		z	1 077	–	1	7	91	978
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	111	–	–	4	11	96
		w	88	–	–	–	4	84
		z	199	–	–	4	15	180
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	38	–	–	1	12	25
		w	51	–	–	1	5	45
		z	89	–	–	2	17	70
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4	–	–	–	2	2
		w	2	–	–	–	1	1
		z	6	–	–	–	3	3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	26	1	1	1	7	16
		w	47	1	–	3	3	40
		z	73	2	1	4	10	56
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	48	1	–	17	14	16
		w	27	–	–	2	8	17
		z	75	1	–	19	22	33
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	48	1	–	17	14	16
		w	27	–	–	2	8	17
		z	75	1	–	19	22	33

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Pinneberg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 375</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>260</b>	<b>1 033</b>
		<b>w</b>	<b>1 573</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>161</b>	<b>1 370</b>
		<b>z</b>	<b>2 948</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>421</b>	<b>2 403</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	–	1	1	4
		w	11	–	–	–	2	9
		z	17	–	–	1	3	13
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	398	–	–	13	97	288
		w	356	–	–	19	94	243
		z	754	–	–	32	191	531
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	38	–	–	2	8	28
		w	70	1	1	–	2	66
		z	108	1	1	2	10	94
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	–	2	5	18
		w	26	–	–	1	6	19
		z	51	–	–	3	11	37
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	548	–	–	12	72	464
		w	792	–	–	1	26	765
		z	1 340	–	–	13	98	1 229
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	100	–	–	3	13	84
		w	87	–	–	–	7	80
		z	187	–	–	3	20	164
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	53	–	–	4	14	35
		w	49	–	–	1	7	41
		z	102	–	–	5	21	76
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	5	5	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	7	7	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	3	–	1	–	1
		w	1	–	–	–	–	1
		z	6	3	–	1	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	64	1	–	10	7	46
		w	86	–	–	3	3	80
		z	150	1	–	13	10	126
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	58	–	3	15	19	21
		w	32	–	1	9	5	17
		z	90	–	4	24	24	38
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	58	–	3	15	19	21
		w	32	–	1	9	5	17
		z	90	–	4	24	24	38

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Plön

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>642</b>	<b>8</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>127</b>	<b>487</b>
		<b>w</b>	<b>716</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>72</b>	<b>621</b>
		<b>z</b>	<b>1 358</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>199</b>	<b>1 108</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6	–	–	–	–	6
		w	7	–	–	–	1	6
		z	13	–	–	–	1	12
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	181	–	–	4	49	128
		w	169	–	–	8	45	116
		z	350	–	–	12	94	244
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	19	–	–	1	3	15
		w	21	–	–	–	–	21
		z	40	–	–	1	3	36
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8	–	–	1	–	7
		w	13	–	–	–	1	12
		z	21	–	–	1	1	19
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	274	1	–	3	41	229
		w	350	–	–	1	12	337
		z	624	1	–	4	53	566
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	53	–	–	–	7	46
		w	45	–	–	–	3	42
		z	98	–	–	–	10	88
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	28	–	–	–	12	16
		w	22	–	–	1	5	16
		z	50	–	–	1	17	32
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	–	–	–	–
		w	2	1	–	–	–	1
		z	4	3	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	22	1	–	3	4	14
		w	46	2	1	5	1	37
		z	68	3	1	8	5	51
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	22	–	–	6	6	10
		w	10	–	–	3	2	5
		z	32	–	–	9	8	15
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	22	–	–	6	6	10
		w	10	–	–	3	2	5
		z	32	–	–	9	8	15

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 304</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>245</b>	<b>1 000</b>
		<b>w</b>	<b>1 438</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>1 276</b>
		<b>z</b>	<b>2 742</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>369</b>	<b>2 276</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	–	3	5
		w	15	–	–	1	1	13
		z	23	–	–	1	4	18
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	352	–	–	12	97	243
		w	284	–	–	11	69	204
		z	636	–	–	23	166	447
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	42	–	–	3	4	35
		w	65	–	–	1	3	61
		z	107	–	–	4	7	96
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	39	–	–	3	5	31
		w	33	–	1	2	4	26
		z	72	–	1	5	9	57
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	543	–	–	14	66	463
		w	727	–	–	6	22	699
		z	1 270	–	–	20	88	1 162
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	86	–	–	–	12	74
		w	101	–	–	–	9	92
		z	187	–	–	–	21	166
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	71	1	–	2	16	52
		w	50	–	–	–	6	44
		z	121	1	–	2	22	96
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	3	1	–	2	–	–
		z	4	1	–	2	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	63	3	1	4	16	39
		w	74	1	–	–	3	70
		z	137	4	1	4	19	109
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	35	–	–	11	8	16
		w	23	–	–	7	1	15
		z	58	–	–	18	9	31
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	35	–	–	11	8	16
		w	23	–	–	7	1	15
		z	58	–	–	18	9	31

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Schleswig-Flensburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>977</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>196</b>	<b>742</b>
		<b>w</b>	<b>1 111</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>18</b>	<b>107</b>	<b>985</b>
		<b>z</b>	<b>2 088</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>303</b>	<b>1 727</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	12	–	–	2	2	8
		w	8	–	–	2	–	6
		z	20	–	–	4	2	14
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	250	–	1	6	64	179
		w	233	–	–	8	59	166
		z	483	–	1	14	123	345
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	–	1	5	22
		w	41	–	–	–	2	39
		z	69	–	–	1	7	61
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	17	–	2	2	4	9
		w	28	–	–	–	1	27
		z	45	–	2	2	5	36
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	417	–	–	6	66	345
		w	570	–	–	–	21	549
		z	987	–	–	6	87	894
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	96	–	1	1	17	77
		w	71	–	–	–	6	65
		z	167	–	1	1	23	142
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	41	–	–	2	10	29
		w	44	–	–	–	4	40
		z	85	–	–	2	14	69
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	5	–	1	1	–	3
		w	1	–	–	–	–	1
		z	6	–	1	1	–	4
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	33	1	–	1	7	24
		w	40	1	–	4	1	34
		z	73	2	–	5	8	58
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	39	–	–	10	10	19
		w	31	–	–	4	6	21
		z	70	–	–	14	16	40
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	39	–	–	10	10	19
		w	31	–	–	4	6	21
		z	70	–	–	14	16	40



Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Segeberg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 069</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>232</b>	<b>788</b>
		<b>w</b>	<b>1 203</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>119</b>	<b>1 054</b>
		<b>z</b>	<b>2 272</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	<b>351</b>	<b>1 842</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8	–	–	1	3	4
		w	11	–	–	–	1	10
		z	19	–	–	1	4	14
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	289	–	–	3	73	213
		w	267	–	–	13	60	194
		z	556	–	–	16	133	407
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	–	3	6	19
		w	48	1	–	–	2	45
		z	76	1	–	3	8	64
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	24	–	1	2	6	15
		w	24	–	1	1	1	21
		z	48	–	2	3	7	36
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	434	–	–	5	67	362
		w	560	–	–	–	26	534
		z	994	–	–	5	93	896
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	89	–	–	3	15	71
		w	102	–	–	2	8	92
		z	191	–	–	5	23	163
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	56	–	–	2	19	35
		w	68	–	–	–	8	60
		z	124	–	–	2	27	95
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	1	–	1	–	–
		w	4	1	1	–	–	2
		z	6	2	1	1	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	48	1	1	5	17	24
		w	54	1	–	3	3	47
		z	102	2	1	8	20	71
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	49	–	1	16	11	21
		w	30	–	1	3	4	22
		z	79	–	2	19	15	43
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	49	–	1	16	11	21
		w	30	–	1	3	4	22
		z	79	–	2	19	15	43

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Steinburg

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>718</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>164</b>	<b>526</b>
		<b>w</b>	<b>781</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>698</b>
		<b>z</b>	<b>1 499</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>230</b>	<b>1 224</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	1	1	3
		w	5	–	–	1	–	4
		z	10	–	–	2	1	7
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	199	–	1	4	60	134
		w	164	–	1	4	34	125
		z	363	–	2	8	94	259
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	17	–	–	–	3	14
		w	38	–	–	–	4	34
		z	55	–	–	–	7	48
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8	–	–	–	1	7
		w	7	–	–	–	–	7
		z	15	–	–	–	1	14
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	306	1	–	4	55	246
		w	412	–	–	3	15	394
		z	718	1	–	7	70	640
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	67	–	–	–	9	58
		w	52	1	–	–	1	50
		z	119	1	–	–	10	108
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	27	–	–	1	10	16
		w	29	–	–	1	3	25
		z	56	–	–	2	13	41
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	1	–	1	–
		w	2	–	–	–	–	2
		z	4	–	1	–	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27	–	–	5	6	16
		w	30	–	–	1	1	28
		z	57	–	–	6	7	44
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	32	–	1	6	12	13
		w	15	–	1	1	4	9
		z	47	–	2	7	16	22
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	32	–	1	6	12	13
		w	15	–	1	1	4	9
		z	47	–	2	7	16	22

Noch: **6. Gestorbene 2005 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Kreis Stormarn

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 024</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>45</b>	<b>214</b>	<b>763</b>
		<b>w</b>	<b>1 217</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>131</b>	<b>1 057</b>
		<b>z</b>	<b>2 241</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>345</b>	<b>1 820</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	9	–	–	2	3	4
		w	7	–	–	–	1	6
		z	16	–	–	2	4	10
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	313	–	–	9	84	220
		w	253	–	2	6	66	179
		z	566	–	2	15	150	399
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	–	1	4	23
		w	40	–	–	–	3	37
		z	68	–	–	1	7	60
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	–	4	14
		w	28	–	–	–	6	22
		z	46	–	–	–	10	36
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	398	–	–	7	61	330
		w	606	–	–	5	22	579
		z	1 004	–	–	12	83	909
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	87	–	–	1	11	75
		w	79	–	–	–	4	75
		z	166	–	–	1	15	150
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	42	–	–	3	13	26
		w	50	–	–	1	9	40
		z	92	–	–	4	22	66
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	–	–	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	1	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	1	–	–	–
		z	2	1	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	47	2	–	6	14	25
		w	73	–	–	6	5	62
		z	120	2	–	12	19	87
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	31	–	–	11	7	13
		w	28	–	1	1	7	19
		z	59	–	1	12	14	32
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	31	–	–	11	7	13
		w	28	–	1	1	7	19
		z	59	–	1	12	14	32